

**TOSHIBA**  
VARMEPUMPER

TOPPMODELLEN  
**TOSHIBA DAISEIKAI 9 S**



# TOPPMODELLEN

## TOSHIBA DAISEIKAI 9 S



Varmeeffekt	● ● ● ● ● ● ● ●
Strømsparing	● ● ● ● ● ● ● ●
Stillegående	● ● ● ● ● ● ● ●
Funksjoner	● ● ● ● ● ● ● ●

 Kompatibel med Toshiba WiFi

 Energiklasse A+++

### TOPPMODELLEN

Daiseikai 9 S – en ny, forbedret modell med energimerke A+++ og suveren ytelse. Daiseikai 9 S er en nordisk modell som betyr at den er spesialutviklet for høy varmeeffekt og optimal besparelse i kaldt klima. Når gradestokken viser -15 °C, avgir 35-modellen opptil 4800 W. Den har ekstra kraftig kompressor og er fabrikktestet ned til -30 °C. Til tross for større motor, har innedelen et lydnivå på lave 19 dB, mens utedelens lydnivå er senket til hensynsfulle 41 dBA.

Smarte funksjoner som stillemodus, peismodus og uketimer gir flere muligheter og maks strømsparing. Peismodus er for bruk i kombinasjon med ildsted. Den fører til kontinuerlig luftsirkulasjon, jevnere temperatur i boligen og bedre driftsforhold for varmepumpen.

### NØKKELFUNKSJONER

-  Airflow
-  Favorittinnstillinger
-  Utvidet spjeldkontroll
-  Hi-power
-  Statusindikator
-  Kulderesistens -30 °C
-  Lavt støynivå
-  Nordisk modell
-  Peismodus
-  Elektrostatisk filter
-  Selvrensende
-  Stillemodus
-  Timer-funksjoner
-  Vedlikeholdsvarme
-  WiFi-kompatibel

Alle Toshiba varmepumper har en rekke nøkkelfunksjoner. Les mer om disse på [toshibavarmepumper.no](http://toshibavarmepumper.no)

## Strømsparing

*Ingen over, ingen ved siden*

Denne modellen har den høyeste energiklassen det er mulig å få: A+++ . Det betyr mest mulig strømsparing. Den er ikke bare best på strømsparing blant våre modeller – den er også av de beste på markedet.

## Robust i kulden

*Fungerer fjellstøtt ned til -30 °C*

Sprengkulde vipper ikke denne varmepumpen av pinnen. Den er nemlig bygget for nettopp det norske klimaet. Den er fabrikktestet ned til -30 °C, og har ekstra kraftig kompressor. Daiseikai 9 S varmer selv på de kaldeste dagene. Når gradestokken viser -15 °C, avgir den opptil 4800 W.

## En pioner i markedet

*Kvalitet i alle ledd*

Med kontinuerlig innovasjon og produktutvikling sørger vi for at Daiseikai 9 S ikke bare avgir varme – den oser også kvalitet. Smarte, innovative funksjoner, som stillemodus, peismodus, og uketimer, gir deg flere muligheter og maks strømsparing.

## Hysj, kan du høre?

*Blant de mest stillegående*

Våre varmepumper er bygget for å være stillegående, og Daiseikai 9s er blant de beste også der. Inndelen på den minste modellen avgir kun 19 dBA i stillemodus. På maksimal effekt avgir utedelen kun 49 dBA – som et lite kjøleskap. Utedelen kan aktiveres med stillefunksjon som senker lydnivået helt ned til 41 dBA.

## TILBEHØR



### Varmepumpehus / -tak

Ved å beskytte varmepumpens utedel mot snø, løv, vær og vind får den både bedre driftsforhold og lengre levetid. Varmepumpehuset i tre kan males i husets farge. En effektiv og lekker investering!

### Fjernstyring; Toshiba WiFi

Vil du ha WiFi-styring til varmepumpen, velger du Toshiba WiFi som tilbehør. Da kan du via din telefon blandt annet styre alle varmepumpens funksjoner og sette opp uketimer med flere programmer per dag. Fjernstyring gir økt komfort ved å varme opp eller kjøle ned boligen din uansett hvor du befinner deg. Du styrer varmepumpen med tilhørende app for iOS og Android.



Innedel		RAS-25N4KVPG-ND	RAS-35N4KVPG-ND
Utedel		RAS-25N4AVPG-ND	RAS-35N4AVPG-ND
SCOP		5,30	5,10
Energiklasse		<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Kuldemedie		R32	R32
Oppvarming:			
Varmeeffekt nom. (min.-maks.)	W	3200 (700 - 6700)	4000 (900 - 7700)
COP nominell		5,33	5,00
Tilført effekt nom. (min.-maks.)	W	600 (150 - 1900)	800 (200 - 2400)
Maks. varmekapasitet v/ -7 °C	W	5200	5900
Maks. varmekapasitet v/ -10 °C	W	5000	5800
Maks. varmekapasitet v/ -15 °C	W	4700	4800
Maks. varmekapasitet v/ -20 °C	W	4300	4400
Maks. varmekapasitet v/ -25 °C	W	3700	3800
Maks. varmekapasitet v/ -30 °C	W	2700	2900
Kjøling:			
Kjøleeffekt nom. (min. -maks.)	W	2500 (750 - 3500)	3500 (900 - 4100)
EER nom.		5,21	4,50
SEER		9,00	8,90
Energiklasse		<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Tilført effekt nom. (min.-maks.)	W	480 (180 - 800)	770 (180 - 980)
Lydtrykk:			
Innedel: lav/høy	dB(A)	24/44	25/44
Innedel: stillemodus	dB(A)	19	19
Utedel: maks.	dB(A)	47	49
Elektrisk tilkobling:			
Anbefalt sikring	A	16	16

## FAGHANDLER

### Ekspert hjelp

For at varmepumpen din skal kunne fungere optimalt, er det avgjørende at montasjen er profesjonelt utført.

Din lokale faghandler vil gi deg råd om hvor varmepumpen bør plasseres. De har erfaring og inngående kunnskap om de forskjellige modellene, plassering, montering og service.

### Gratis befaring

Din lokale faghandler tilbyr deg gratis befaring, uforpliktende tilbud og F-gass-sertifisert service ved behov. Ta kontakt, så hjelper de deg å finne varmepumpen som passer for deg og din bolig!

Les mer om våre varmepumper på [toshibavarmepumper.no](http://toshibavarmepumper.no)